

Specificaties

XS-8693	
Luidspreker:	Koaxiaal, 3-weg: Lage tonen: 16 × 24 cm, konus-type Middentonen: 6 × 8 cm, konus-type Hoge tonen: 2,2 cm, koepel- type
Maximaal ingangsvermogen	220 watt
Nominaal uitgangsvermogen	60 watt
Impedantie	4 ohm
Gevoeligheid	91 dB/W/m
Frekventiebereik	28 – 24.000 Hz
Gewicht	ca. 1,7 kg per luidspreker

XS-8694	
Luidspreker:	Koaxiaal, 4-weg: Lage tonen: 16 × 24 cm, konus-type Middentonen: 6 × 8 cm, konus-type Hoge tonen: 3,2 cm, konus- type Super hoge tonen: 2,2 cm, koepel-type
Maximaal ingangsvermogen	230 watt
Nominaal uitgangsvermogen	60 watt
Impedantie	4 ohm
Gevoeligheid	92 dB/W/m
Frekventiebereik	28 – 26.000 Hz
Gewicht	ca. 1,75 kg per luidspreker

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

Tekniska data

XS-8693	
Högtalare	Koaxiaal 3-vägs Woofer 16 × 24 cm, konisk typ Mellanområde 6 × 8 cm, konisk typ Tweeter 2,2 cm, domformat typ
Maximal ineffekt	220 watt
Beräknad ineffekt	60 watt
Impedans	4 ohm
Känslighet	91 dB/W/m
Frekvensområde	28 – 24.000 Hz
Vikt	Ca 1,7 kg per högtalare

XS-8694	
Högtalare	Koaxiaal 4-vägs Woofer 16 × 24 cm, konisk typ Mellanområde 6 × 8 cm, konisk typ Tweeter 3,2 cm, konisk typ Super tweeter 2,2 cm, domformat typ
Maximal ineffekt	230 watt
Beräknad ineffekt	60 watt
Impedans	4 ohm
Känslighet	92 dB/W/m
Frekvensområde	28 – 26.000 Hz
Vikt	Ca 1,75 kg per högtalare

Rätt till ändringar förbehålles.

SONY

3-861-777-11 (1)
87-000-602-01

3-way Speaker 4-way Speaker

Instructions

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Instrucciones

Gebruiksaanwijzing

Instruktioner

Istruzioni per l'uso

Instruções

イマ・ホサ。ウ ム

XS-8693 XS-8694

Sony Corporation © 1997 Printed in Thailand

Voorzorgsmaatregelen

- Pas op dat u het luidsprekersysteem niet continu belast met een vermogen dat groter is dan het opgegeven vermogen.
- Houd bespeelde banden, horloges en persoonlijke credit cards met magneetcodes op afstand van het luidsprekersysteem om mogelijke beschadiging door de luidsprekermagneten te voorkomen.

Als u geen geschikte inbouwplaats vindt, raadpleeg dan uw autodealer of de dichtstbijzijnde Sony dealer voordat u de luidsprekers gaat installeren.


Säkerhetsföreskrifter

- Försök att inte enbart köra högtalarsystemet via strömhanteringen.
- Kom ihåg att inspelade kassetband, klockor och kreditkort med magnetremsa kan skadas av magneterna i högtalarna och du bör därför inte lägga dem i närheten av högtalarna.


Om du inte hittar något bra ställe att montera högtalaren på, bör du kontakta en bilaterförsäljare eller närmaste Sony-återförsäljare innan du monterar den.

Dimensions	Mått	Unit: mm (in.)	Enhet: mm
Dimensions	Dimensioni	Unité: mm (po.)	Unità: mm
Abmessungen	Dimensões	Einheit: mm	Unidade: mm
Dimensiones	、リ、〇	Unidad: mm	単位: mm
Afmetingen		Enheid: mm	

XS-8693
(3 way speaker)



XS-8694
(4 way speaker)



Mounting depth	75 (3)	
Profondeur de montage		
Einbautiefe	88 (3 1/2)	
Inbautiefe		
Profundidade de instalação		
Monteringsdjup	bottom mounting	montering underifrån
Profundidad de montaje	montage inférieur	montaggio da sotto
Profondità di montaggio	von unten	montagem por baixo
マウントイヤー	montaje inferior	マウントイヤー
	inbouw van onderaf	

